



ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO – MUNICÍPIO DE IÚNA – Nº 24/2024 – PROTOCOLO Nº 84/2024

Empresa Vencedora: **MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 02.352.322/0001-25, com sede na Rua Topázio, nº 01, Quadra 02, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, CEP: 29.110-178, telefone (27)3329-5760 ou (27)99515-5760, endereço eletrônico contato@maisestrutura.com.br neste ato representada por **SÉRGIO RICARDO ALVARENGA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 164.263.408-55 e RG nº 3.682.615 SSP/ES, residente na Rua Goiânia, nº 300, apto 1302, Praia de Itapoã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-780.

Objeto: Adesão a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS E BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA.**

A vigência será a partir da data de publicação da ata até o dia 23 de novembro de 2024, vedada sua prorrogação.

Valor Total da Adesão: R\$336.550,00 (trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais).

Fichas Orçamentárias: 103, 473, 487.

A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado pela Administração, que anotarà em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. Para atuarem como gestores do contrato ficam nomeados os servidores Leandro Lino da Silva (titular), matrícula nº 308860 e Eliel Freitas da Silva (suplente), matrícula nº 308979 e para atuarem como agentes fiscalizadores os servidores Arlene de Souza e Silva, matrícula nº 303617 (titular) e Micaeli Cascini Gomes Nascimento Mendes, matrícula nº 305759 (suplente), nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.



Após formalizado o termo de adesão, este deverá ser encaminhado ao órgão gerenciador para controle de quantitativo de adesão, nos termos da legislação local aplicável.

O **MUNICÍPIO DE IÚNA/ES**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Sr. **ROMÁRIO BATISTA VIEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 788.456.027-53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, n.º 65, Centro, Iúna/ES, cep: 29.390-000, torna público a adesão a Ata de Registro de Preços n.º 147/2023, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 049/2023, via sistema de Registro de Preços, cuja empresa detentora é **MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI**.

Iúna/ES, 10 de julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES

Romário Batista Vieira – Prefeito

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 3a73107e8e4364fc95ca8f2ad6c07e32

Documento assinado por:

<p>Romario Batista Vieira</p> <p>CPF: 78845602753</p> <p>Email Verificado: gabinete@iuna.es.gov.br</p> <p>IP: 2804:a84:4094:c100:956c:8300:5aa4:96fd Data: 10/07/2024 15:06:18</p>	
--	--

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 10/07/2024 15:35:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

ANEXO - TERMO Nº 000165/2024 - SEQUÊNCIA Nº000003909

Origem	Pregão Eletrônico Nº 000049/2023		Processo	000024/2024			
Contrato	Termo Nº 000165/2024						
Empresa	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA						
CNPJ	CNPJ: 02.352.322/0001-25						
Endereço	RUA TOPAZIO, 01 - NOSSA SENHORA DA PENHA - Vila Velha - ES - CEP: 29110178						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Local	00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
001	004	BRINQUEDO PLAYGROUND MULTITAREFA TIPO 3 10X9 METROS PLAYGROUND ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA brinquedo playground multitarefa tipo 3 10x9 metros playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da abnt, com área de circulação mínima de 10,0 m x 9,0 m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas):1 plataforma, tipo madeira plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h).1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm. telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (um) escada com 5 degraus, dimensão mínima de 1000 mm x 500 mm(c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de mínimo 25 mm e espessura mínima de 1,50 mm. 1 (um) balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão mínima de 2500 mm de comprimento. estrutura em aço tubular com diâmetro mínimo de 40 mm, sem ângulos reto. 2 assentos com dimensão mínima de 450 mm x 220 mm (c x l) de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 (um) guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 (um) escorregador ondulado com dimensão mínima de 2200 mm x 500 mm (c x l), seção de deslizamento mínima com largura de 450 mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 (um) portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido.1 tubo reto com medida mínima de 1500 mm de comprimento e diâmetro interno mínimo de 700 mm em polietileno rotomoldado cor colorido.1 plataforma, tipo madeira plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm.telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (uma) rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão mínima de 1000 mm x 750mm (c x l),	KRENKE	UND	3,00	34.945,000 0	104.835,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		assoalho em madeira plástica na cor itaúba. estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado com dimensão mínima de 20 mm x 20 mm (c x l) e 2 mm de espessura. 1 (um) tobogã com 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro mínimo de 700 mm de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 700 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado ao solo. 1 (um) guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. deverá ser entregue chumbado ou aparafusado conforme piso a ser instalado.					
003	005	BRINQUEDO PLAYGROUND MULTITAREFA TIPO 4 10X9 METROS PLAYGROUND ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA brinquedo playground multitarefa tipo 4 10x9 metros playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da abnt, com área de circulação mínima de 10,0 m x 9,0 m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas): 1 (uma) plataforma, tipo madeira plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm. telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (uma) escada com 5 degraus, dimensão mínima de 1000 mm x 500 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de mínimo 25 mm e espessura mínima de 1,50 mm. 1 (um) balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão mínima de 2500 mm de comprimento. estrutura em aço tubular com diâmetro mínimo de 40 mm, sem ângulos retos. 2 assentos com dimensão mínima de 450 mm x 220 mm (c x l) de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação aparafusados às correntes. 1 (um) guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 (um) escorregador ondulado com dimensão mínima de 2200 mm x 500 mm (c x l), seção de deslizamento mínima com largura de 450 mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 (um) portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 tubo reto com medida mínima de 1500 mm de comprimento e diâmetro interno mínimo de 700 mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 plataforma, tipo madeira plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm. telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (uma) rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão mínima de 1000 mm x 750 mm (c x l),	KRENKE	UND	3,00	39.945,000 0	119.835,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		assoalho em madeira plástica na cor itaúba. estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado com dimensão mínima de 20 mm x 20 mm (c x l) e 2 mm de espessura. 1 (um) tobogã com 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro mínimo de 700 mm de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 700 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado ao solo. 1 (um) guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. deverá ser entregue chumbado ou aparafusado conforme piso a ser instalado.					
004	006	BRINQUEDO PLAYGROUND MULTITAREFA TIPO 5 10,5X7,5 METROS PLAYGROUND ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA brinquedo playground multitarefa tipo 5 10,5x7,5 metros playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da abnt, com área de circulação mínima de 10,5 m x 7,5 m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas):1 (uma) plataforma, tipo madeira plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm. telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (uma) escada com 5 degraus, dimensão mínima de 1000 mm x 500 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de mínimo 25 mm e espessura mínima de 1,50 mm. 1 (uma) rampa de tacos com pega mão de segurança, 4 tacos, dimensão mínima de 1000 mm x 750mm (c x l), assoalho em madeira plástica na cor itaúba. 1 (um) portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) escorregador ondulado com dimensão mínima de 2200 mm x 500 mm (c x l), seção de deslizamento mínima com largura de 450 mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 (um) portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido.1 tubo reto com medida mínima de 1500 mm de comprimento e diâmetro interno mínimo de 700 mm em polietileno rotomoldado cor colorido.1 (uma) plataforma, tipo madeira plástica, com 3 (três) colunas com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h) com acabamento topo de coluna, 1 (um) coluna medida mínima de 100 mm x 100 mm x 2700 mm(c x l x h). 1 (um) coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro mínimo de 1200 mm em polietileno rotomoldado cor colorido, para patamar com medida mínima de 1000 mm x 1000 mm x 1200 mm (c x l x h). 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro mínimo de 150 mm e 200 mm de altura. haste superior e	KRENKE	UND	1,00	50.945,000 0	50.945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

		inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão mínima de 800 mm de comprimento. 1 (um) tobogã com 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro mínimo de 700 mm de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 700 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado ao solo. 1 (um) guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. deverá ser entregue chumbado ou aparafusado conforme piso a ser instalado.					
005	007	BRINQUEDO PLAYGROUND MULTITAREFA TIPO 6 8,5X14 METROS PLAYGROUND ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA brinquedo playground multitarefa tipo 6 8,5x14 metros playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da abnt, com área de circulação mínima de 9,0 m x 12,5 m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas):1 (uma) plataforma, tipo madeira plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm.telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h)em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (uma) escada com 5 degraus, dimensão mínima de 1000 mm x 500 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de mínimo 25 mm e espessura mínima de 1,50 mm. 1 (uma) rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão mínima de 1000 mm x 750mm (c x l), assoalho em madeira plástica na cor itaúba.estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado com dimensão mínima de 20 mm x 20 mm (c x l) e 2 mm de espessura. 1 (um) guarda corpo dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) tubo curvo 90º com diâmetro interno mínimo de 750 mm em polietileno rotomoldado cor colorido.1 (uma) plataforma, tipo madeira plástica, com 3 (três) colunas com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h) com acabamento topo de coluna, 1 (um) coluna medida mínima de 100 mm x 100 mm x 2700 mm (c x l x h). 1 (um) coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro mínimo de 1200 mm em polietileno rotomoldado cor colorido, para patamar com medida mínima de 1000 mm x 1000 mm x 1200 mm (c x l x h). 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de x e o com diâmetro mínimo de 150 mm e 200 mm de altura. haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão mínima de 800 mm de comprimento. 1 (um) balanço fixado à torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão mínima de 2500 mm de comprimento. estrutura em aço tubular com diâmetro mínimo de 40 mm, sem ângulos reto. 2 assentos com dimensão mínima de 450 mm x 220 mm (c x l) de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1(um) guarda corpo	KRENKE	UND	1,00	60.935,000	60.935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS

	<p>dimensão mínima 850 mm x 750 mm (c x l) em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.1 (uma) passarela reta com dimensão mínima de 2000 mm x 800 mm (c x l) com assoalho de madeira plástica cor itaúba.guarda corpo (corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro mínimo de 1,00 polegada e parede mínima de 1,95 mm, tubos verticais com diâmetro mínimo de 5 /8 polegadas com pintura eletrostática cor colorido.1 (uma) plataforma, tipo madeira plástica, composto por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100 mm x 100 mm x 2500 mm (c x l x h). 1 (um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000 mm x 1000 mm (c x l). altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de 1200 mm.telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200 mm x 1200 mm x 600 mm (c x l x h) em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido. 1 (um) escorregador ondulado com dimensão mínima de 2200 mm x 500 mm (c x l), seção de deslizamento mínima com largura de 450 mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 1 (um) portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) tobogã com 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro mínimo de 700 mm de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) flange (painel) medida externa mínima de 900 mm x 1000 mm (c x l) com furo central mínimo de 700mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 (um) seção de saída (ponteira) com diâmetro interno mínimo de 700 mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido fixado ao solo. 1 (uma) rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão mínima de 1000 mm x 750mm (c x l), assoalho em madeira plástica na cor itaúba. estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado com dimensão mínima de 20 mm x 20 mm (c x l) e 2 mm de espessura.deverá ser entregue chumbado ou aparafusado conforme piso a ser instalado</p>					
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:					336.550,000	
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:					336.550,000	
MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA:					336.550,000	

Governador Lindenberg**AVISO DE PRETENZA CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2024**

PROCESSO: Nº. 113.094/2024

ID: 2024.078E0700001.09.0028

OBJETO: Município de Governador Lindenberg, Estado do Espírito Santo, torna público o aviso de Aquisição de Pneus.

Os interessados em apresentar propostas de preços e/ou tomar ciência das condições / exigências técnicas, administrativas e financeiras da contratação, poderão acessar o Processo completo no Sítio Eletrônico do Município de Governador Lindenberg-ES: <https://governadorlindenberg.es.gov.br/dispensacat/01-em-andamento/> ou solicitar através de e-mail para: cotacaopmgl@hotmail.com

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização deste Aviso no Sistema de Dispensa Eletrônica até o início da fase de lances.

FASE DE LANCES: 8h às 14h - 16/07/2024.Local: www.licitanet.com.br

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: cotacaopmgl@hotmail.com .

Governador Lindenberg/ES.

DATA: 11/07/2024

Laiane Nicoli Margon

Gerente do Setor de Compras

Protocolo 1360572**Guaçuí****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
"REGISTRO DE PREÇOS"**

ID CidadES/TCE-ES: 2024.027E0700001.02.0008

A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo Menor Preço por Item, modo de disputa "ABERTO", no dia **26/07/2024, às 09h**, com amparo na Lei nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006 e legislações correlatas, visando a **locação de Escavadeira Hidráulica**, solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar. O início de **recebimento da proposta** será a partir das **15h do dia 11/07/2024** e o **fim do recebimento da proposta** será até às **08h do dia 26/07/2024**. O **início da disputa** será a partir das **09h do dia 26/07/2024**, no portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, <https://bllcompras.com>. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação, no horário de 8h as 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Guaçuí - Praça João Acacinho, 01, centro, Guaçuí-ES, ou pelo telefone (28) 3553-4938 ou, ainda, pelo e-mail: licitacaopmg@gmail.com.

Guaçuí-ES, 10 de julho de 2024.

Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro - PMG**Protocolo 1360405****Iúna****AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº
022/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO**

Em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, e considerando que o certame licitatório atendeu aos trâmites legais, e principalmente as regras da legislação, **HOMOLOGO**, em todos os seus termos o procedimento do Pregão Eletrônico nº 022/2024 e **ADJUDICO** a favor dos Vencedores: CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, lotes 57 e 68, R\$ 3.310,00; CAZELE SPORT LTDA - EPP, lotes 9, 10 e 37, R\$ 4.568,00; DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA, lotes 1 e 58, R\$ 1.254,16; GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA, lotes 18, 25, 26, 39, 40, 61 e 70, R\$ 7.486,89; HOME E MAQUINAS LTDA, lote 48, R\$ 579,00; J B VALBON EIRELI, lotes 34, 64, 65 e 69, R\$ 2.968,31; J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA, lote 13, R\$ 1.003,00; M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, lote 14, R\$ 696,00; MW NEGOCIOS LTDA, lote 5, R\$ 264,38; TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650, lotes 2, 19, 20, 23, 27, 35, 38, 41, 55, 60 e 67, R\$ 9.003,33. Lotes fracassados: 03, 04, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 62 e 66. Lotes desertos: 08, 15, 24, 50, 51, 52, 53, 54 e 63. TOTAL DO PROCESSO LICITATÓRIO: R\$ 31.133,07. Objeto: Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para as escolas e creches da rede municipal de ensino. ID CidadES: 2024.037E0700001.01.0007.

Iúna/ES, 08 de julho de 2024.

Romário Batista Vieira

Prefeito Municipal de Iúna/ES

Protocolo 1360150**EXTRATO**

Processo digital nº 24/2024 - Protocolo interno nº 84/2024. O município de Iúna/ES, torna público que está aderindo a Ata de Registro de Preços nº 147/2023 - Órgão gerenciador: Prefeitura Municipal de Anchieta - Pregão eletrônico nº 019/2023 - Empresa detentora: Mais estrutura locação de tendas e brinquedos Eireli, inscrita no cnpj nº 02.352.322/0001-25. Objeto: Adesão a ata de registro de preços visando futura e eventual contratação de serviços de fornecimento e instalação de playgrounds e bancos em madeira plástica. Valor total da adesão: R\$336.550,00. ID/CidadES: 2023.007E0700001.02.0064.

Romário Batista Vieira

Prefeito

Protocolo 1360549**Linhares****PREGÃO ELETRÔNICO
FMS Nº 013/2024**

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Linhares-ES torna público, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 013/2024, do tipo menor preço por item, Exclusiva para a participação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e ao Microempreendedor Individual - MEI, para Registro de Preços, visando a aquisição de material de consumo hospitalar (medicamentos manipulados), destinado a atender