



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2025/ PE

O MUNICÍPIO DE BAGRE, PA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, CPF n° 333.768.082-87, portador da Carteira de Identidade n° 1908596 - PC – SSP/PA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 05/2025/ PE, processo administrativo n.º 05/2025/ PE, RESOLVE registrar os preços da empresa relacionadas na Ata da Sessão Pública do Pregão, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2 Especificações do Objeto (TERMO DE REFERENCIA, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição).

SORRIMED CLINICA INTEGRADAS DO PARA EIRELI				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
Agitador de Kline MOTOR, CONTROLE DE ROTAÇÃO, PRESILHA, TEMPOSIZADOR.	UND	24	463,05	11.113,20
Amalgamador Odontológico MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TIPO: CAPSULAR	UND	24	97,36	2.336,64
Analisador Automático Bioquímico SISTEMA ÓPTICO, VOLUME DE REAÇÃO, BARRA DE MESCLAGEM, CUBETAS DE REAÇÃO, CONEXÃO BIDIRECIONAL AO HOST DO LIS, LAVAGEM	UND	24	9.261,00	222.264,00
Analisador Hematológico 25 MANGUEIRAS CLASSE III, CRISTAL, SISTEMA DE SUCÇÃO, MONITOR LCD, REPROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS, LIMPEZA.	UND	24	5.556,60	133.358,40
Analisador Semiautomático Bioquímico CUBETA DE FLUXO, LEITURA MONOCROMÁTICAS, MONOCROMADOR, CONTROLE DE REAÇÃO, LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO, IMPRESSÃO, CONTROLE DE QUALIDADE	UND	24	3.704,40	88.905,60
Aparelho Biojato BICO DA PONTA DO JATO, PEDAL DE ACIONAMENTO DO EQUIPO, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FILTRO DE AR, MANGUEIRAS LISAS, VÁLVULAS RETENTOR	UND	24	648,27	15.558,48
Aparelho Conjugado de Ultrassom Piezoelétrico e Jato de Bicarbonato de Sódio para Profilaxia CIRCUITO ELETRÔNICO, PEÇA DE MÃO, TRANSDUTOR CERÂMICO, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, PEDAL, MANGUEIRAS LISAS	UND	24	771,75	18.522,00
Aparelho de Cardioversor CABO DE DESFIBRILAÇÃO, CABO DO PACIENTE, PROGRAMAÇÃO DOS PARAMETROS, PLACA ELETRONICA. REGULAGEM.	UND	24	1.944,81	46.675,44
Aparelho de Mamógrafo PLACA ELETRONICA, DIODO, CONTATORA, CABO ELÉTRICO, LÂMPADA DO COLIMADOR, COMPRESSÃO, PEDAL, CALIBRAÇÃO	UND	24	12.965,40	311.169,60
Aparelho de Raio-X Hospitalar 500MAS, 125 KVA AMPOLA DE RAIOS X, PLACA ELETRÔNICA, DIODO, CONTADORA, CABO ELÉTRICO, LÂMPADA DO COLIMADOR, TRANSFORMADORES, FREIOS, CABEÇOTE, ÓLEO, GRAXA.	UND	24	6.714,23	161.141,52
Aparelho de Raios X – Odontológico INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TENSÃO: MÍNIMO 7MA	UND	24	926,10	22.226,40
Aparelho de Ultrassom OTIMIZAÇÃO DA IMAGEM, BOTÃO ITOUCH, CONTRASTE E HOMOGENEIDADE, PROCESSAMENTO DE IMAGEM, GRUPOS DE PARÂMETROS, BALANCEAMENTO; E SOFT KEYS, AJUSTE DE PARÂMETROS, TRANSDUTORES.	UND	24	8.890,00	213.360,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DLC

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 685 BAIRRO CENTRO CEP 68.475-000, CNPJ:

04.876.538/0001-15 EMAIL: licitação@bagre.pa.gov.br




Aparelho para Dosagem de Na, K E Li ELETRODOS, CALIBRAÇÃO, DISPLAY, IMPRESSORA TÉRMICA, CONEXÃO RD 232, DESPROTEINIZADORA, CONTROLE DE QUALIDADE.	UND	24	6.482,70	155.584,80
Aspirador de Secreção 5 Litros DIAFRAGMA DE SUCÇÃO, MOTOR ELÉTRICO, VENTOINHA, SELETOR DE VOLTAGEM, CHAVE LIGA /DESLIGA, FRASCO DE VIDRO, MANGUEIRA DE	UND	24	833,49	20.003,76
Aspirador de Secreção DIAFRAGMA DE SUCÇÃO, MOTOR ELÉTRICO, VENTOINHA, SELETOR DE VOLTAGEM, CHAVE LIGA, DESLIGA.	UND	24	740,88	17.781,12
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	UND	24	833,49	20.003,76
Balança Antropométrica Adulto CAPACIDADE: ATÉ 150 KG MODO DE OPERAÇÃO: MECÂNICA MODO DE OPERAÇÃO: MECÂNICA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS RÉGUA ANT	UND	24	240,79	5.778,96
Balança Antropométrica Infantil CAPACIDADE: ATÉ 16 KG MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL TARA: POSSUI CAPACIDADE: ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540 X 2	UND	24	192,42	4.618,08
Balança Digital Portátil CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200 KG DISPLAY INTEGRADO: POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO MODO DE OPER	UND	24	131,35	3.152,40
Bomba de Infusão VOLUME / HORA CO CÁLCULO AUTOMÁTICO DA TAXA DE FLUXO, VOLUME + TAXA DE FLUXO, A TAXA DE FLUXO + TEMPO, COMBINAÇÃO DE VOLUME + TEPO + RATE, BATERIA DE LI-ON, FAIXA DE VAZÃO	UND	24	1.214,22	29.141,28
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) CABECEIRA: POSSUI, CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI, COMANDO DA CADEIRA: PEDAL, CONTRA ÂNGULO: POSSUI CUBA: PORCELANA CERÂMICA, EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO, MICRO MOTOR: POSSUI, MOCHO: POSSUI PEÇA RETA: POSSUI, REFLETOR: POSSUI, SERINGA TRÍPLICE: POSSUI, TERMINAIS: ATÉ 3, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR): POSSUI	UND	24	438,87	10.532,88
Central de Vácuo MOTOR ELÉTRICO, CABEÇOTE DE VÁCUO, RESERVATÓRIO DE VÁCUO, VACUÔMETRO, SOLENOIDES DE ENTRADA DA ÁGUA.	UND	24	1.481,76	35.562,24
Centrifuga Clínica MOTOR DE ROTAÇÃO, ESCOVAS, INDUZIDO, MICRO SHUITE.	UND	24	648,27	15.558,48
Cilindro de Gases Medicinais ACESSÓRIOS: VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO CAPACIDADE: 3 ATÉ 10L MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU ALUMÍNIO SUPORTE COM RODÍ	UND	24	97,76	2.346,24
Colposcópio MICROCÂMERA, FONTE E FIBRA ÓTICA, CABO DE FIBRA ÓPTICA, OCULARES, FILTROS, BRAÇOS ARTICULADO, LÂMPADA.	UND	24	926,10	22.226,40
Compressor de Ar Comprimido CABEÇOTE, MOTOR ELETRICO, CORREIA, RESERVATORIO DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE VEGETAL, FILTRO DE AR, PESOSTATO, MANÔMETRO DE PRESSÃO.	UND	24	1.666,98	40.007,52
Compressor de Ar Nebulizador MOTOR, PROTECTOR TÉRMICO, DIAFRAGMA DE SUCÇÃO, INTERRUPTOR LIGA /DESLIGA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, TERMINAL DE SAÍDA.	UND	24	437,33	10.495,92
Câmara de Conservação de 120 Litros FREQUÊNCIA 50 E/OU 60HZ, ISOLAMENTO TÉRMICO - 75, COMPRESSOR HERMETICO AC OU DC OU AC/DC -ACOPLADO, GÁS REFRIGERANTE R134A ECOLÓGICO.	UND	24	1.160,00	27.840,00
Câmara de Conservação de 360 Litros FREQUÊNCIA 50 E/OU 60HZ, ISOLAMENTO TÉRMICO - 75, COMPRESSOR HERMETICO AC OU DC OU AC/DC -ACOPLADO, GÁS REFRIGERA	UND	24	1.779,01	42.696,24
Dermatoscópio AUMENTO: AUMENTO MÍNIMO DE 10X ILUMINAÇÃO: LED	UND	24	411,60	9.878,40
Dermatoscópio CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 30 A 39 L CONSUMO: 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO: SIM POTÊNCIA: 1 A 1,5HP	UND	24	369,40	8.865,60
Desfibrilador Automático BATERIA INTERNA CABO DE DESFIBRILAÇÃO, PLACA ELETRONICA, CALIBAGEM DE JAULE.	UND	24	1.203,93	28.894,32
Destilador de Água CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA	UND	24	190,37	4.568,88
Detector Fetal ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA E BATERIA DISPLAY: POSSUI TAMANHO MONITOR: DE 3 A 5 pol TECNOLOGIA: DIGITAL TIPO: DE MESA	UND	24	121,30	2.911,20
Eletrocardiógrafo ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA E BATERIA CANAIS: 12 OMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR: POSSUI CONECT WI-FI: SEM CONECTIVIDADE WIFI IMPRESSÃO	UND	24	879,80	21.115,20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DLC

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 685 BAIRRO CENTRO CEP 68.475-000, CNPJ:

04.876.538/0001-15 EMAIL: licitação@bagre.pa.gov.br



DIRETA NO EQUIPAMENTO: POSSUI EM OPERAÇÃO: DIRETA NO CONSOLE FORMATO A4				
Eletrocardiógrafo Ecg 12 Canais CABO PACIENTE, ELETRODOS PRECORDIAIS, ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIP, IMPRESSORATÉRMICA, BATERIA	UND	24	926,10	22.226,40
Esfigomanômetro Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO TIPO: ANALÓGICO	UND	24	52,34	1.256,16
Esfigomanômetro Infantil MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON TIPO: ANALÓGICO	UND	24	46,47	1.115,28
Esfigomanômetro Obeso MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO TIPO: ANALÓGICO	UND	24	53,62	1.286,88
Estetoscópio Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UND	24	97,71	2.345,04
Estetoscópio Infantil MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DUPLO	UND	24	93,84	2.252,16
Estufa Bacteriológica 36 RESISTENCIA, TERMOSTATO, TERMÔMETRO, CONTROLADOR.	UND	24	771,75	18.522,00
Foco Refletor Ambulatorial HASTE: FLEXÍVEL ILUMINAÇÃO: LED	UND	24	97,51	2.340,24
Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO	UND	24	277,83	6.667,92
Homogeneizador de Sangue MOTOR, CONTROLE DE ROTAÇÃO, PRESILHA DE TUBOS.	UND	24	463,05	11.113,20
Laringoscópio Adulto ILUMINAÇÃO: LED Nº LÂMINAS: 03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL TIPO: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA	UND	24	114,22	2.741,28
Laringoscópio Infantil ILUMINAÇÃO: LED Nº LÂMINAS: 03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL TIPO: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA	UND	24	112,68	2.704,32
Microscópio Binocular OBJETIVAS, OCULARES, PRISMA, MACRÔMETRO, MICRÔMETRO, PRESILHA, LÂMPADA, LIMPEZA	UND	24	926,10	22.226,40
Monitor Multiparamétrico COMPRESSOR DE AR, PLACA ELETRONICA, BRAÇADEIRA CABO DO PACINETE DO ECG, CABO DO PACIENTE DO OXIMETRO, CABO DE FORÇA, CALIBRAÇÃO DOS PARAMETROS.	UND	24	1.190,00	28.560,00
Negatoscópio TIPO: 02 CORPOS	UND	24	88,61	2.126,64
Oftalmoscópio ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA	UND	24	97,24	2.333,76
Otoscópio Simples ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED	UND	24	97,71	2.345,04
Óxímetro de Pulso TIPO: DE MESA COM 1 SENSOR DE 7' A 10'	UND	24	97,76	2.346,24
Processadora Automática de Filmes Radiológicos PLACA ELETRONICA, BOMBA DE REPOSIÇÃO DOS QUÍMICOS, BOMBA DE CIRCULAÇÃO DOS QUÍMICOS, RESISTENCIA, TERMOSTATO, SENSOR, MICRO, SENSOR DE TEMPERATURA, VÁLVULA SOLENOIDE.	UND	24	1.749,30	41.983,20
Raio X Panorâmico (Odontológico) PLACA ELETRONICA, TELE COMANDO, SENSOR DIGITAL, OTIMIZAÇÃO DE IMAGEM, CABO ELÉTRICO, CALIBRAÇÃO, SOFTWARE DE IMAGENS	UND	24	6.890,00	165.360,00
Rede de Ar Comprimido Medicinal MANÔMETRO, REGULADORES DE PRESSÃO, CHICOTE DO CILINDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE PASSAGEM, SOLDAGEM DE COBRE	UND	24	1.481,76	35.562,24
Rede de Vácuo Medicinal MANÔMETRO, REGULADORES DE PRESÃO, CHICOTE DO CILINDRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE PASSAGEM, SOLDAGEM DE COBRE.	UND	24	1.481,76	35.562,24
Respirador Pulmonar VÁLVULA REGULADORA INTERNA DE PRESSÃO, MANÔMETRO, POTENCIOMETRO, BATERIA, ALARME DE PRESSÃO, CONEXÕES, PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS.	UND	24	2.222,64	53.343,36
Secador de Ar Comprimido PLACA ELETRONICA, VALVULA SOLENOIDES PURGADOR, FILTRO DE AR, CHAVE LIGA DESLIGA, MANÔMETRO DE PRESSÃO.	UND	24	1.481,76	35.562,24
Seladora APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO TIPO: MANUAL	UND	24	100,84	2.420,16
TENS e FES NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS	UND	24	289,66	6.951,84
Ultrassom Odontológico CANETA E TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUI CAVITADOR: NÃO POSSUI JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI	UND	24	833,49	20.003,76
Unidade Odontológica Móvel GABINETE COMPLETO: POSSUI	UND	24	2.232,93	53.590,32
Ventilador Pulmonar VÁLVULA REGULADORA INTERNA DE PESSÃO, MANÔMETRO, POTENCIÔMETRO, BATERIA, ALARME DE PRESSÃO, CONEXÕES, PROGRAMAÇÃO DOS PARAMETROS	UND	24	2.315,25	55.566,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DLC
 AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 685 BAIRRO CENTRO CEP 68.475-000, CNPJ:
 04.876.538/0001-15 EMAIL: licitação@bagre.pa.gov.br



1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de Serviços em igualdade de condições.

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos que determina o Art. 84 da Lei nº 14/133/21.

2.2 Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e demais condições ofertadas na proposta está contidos no Termo de Referência desta Ata de Registro de Preços.

4. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei Federal n.º 14.133/21.

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Administração Municipal promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no Mercado, a Administração Municipal deverá:

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá:

4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de Serviços; e

4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4.5. Não havendo êxito nas negociações, a Administração Municipal deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e seus anexos.

7. DAS DISPOSIÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do Serviços, tais como prazos para a entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo.

7.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 2002, do Decreto n.º 5.450, de 2005, do Decreto n.º 3.555, de 2000, da Lei n.º 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n.º 3.722, de 2001, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, e da Lei n.º 14.133/21, subsidiariamente.

7.4. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Bagre, com exclusão de qualquer outro.

8. DA FISCALIZAÇÃO E DESIGNAÇÃO DO FISCAL

8.1 O acompanhamento e fiscalização de entrega será realizada pelo(a) Servidor(a) ELDRELY DANIELY PEREIRA BARRETO , inscrita no CPF nº 551.158.882-20

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelos contratantes e fiscais.



Bagre/PA, 07 de Maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE
Cleberson Farias Lobato Rodrigues
Prefeito Municipal de Bagre

SORRIMED CLINICA INTEGRADAS DO PARA EIRELI
31.634.966/0001-04