

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Bagre
Prefeitura Municipal de Bagre
Dispensa Eletrônica - 2026.03.02-0001/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
04/03/2026 13:59	05/03/2026 08:00	10/03/2026 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, COM SUPERFÍCIE DE TRABALHO ACOPLADA, LATERAL, FIXA COM ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOTADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO DE 484 LARGURA DA SUPERFÍCIE X 412 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE X 30,09 ESPESSURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS). ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL DO ENCOSTO 479 LARGURA X 329 EXTENSÃO VERTICAL TOTAL X EXTENSÃO VERTICAL NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR 250 X 20,06 ESPESSURA MÍNIMA X 27,8 ESPESSURA MÁXIMA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS). O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS TIPO AA; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTE	R\$ 371,34	176	UN	Homologado

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: A adoção do orçamento sigiloso no presente procedimento licitatório fundamenta-se na necessidade de preservar a competitividade do certame, assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e resguardar o interesse público.

A divulgação prévia do valor estimado da contratação pode influenciar a formulação das propostas pelos licitantes, ocasionando a chamada "ancoragem de preços", situação em que os concorrentes tendem a apresentar propostas próximas ao valor máximo estimado pela Administração, reduzindo a efetiva competição e comprometendo a economicidade. Ao manter o orçamento sob sigilo até o encerramento da fase de lances (ou momento legalmente adequado), busca-se estimular a apresentação de propostas baseadas nos próprios custos operacionais e estratégias comerciais dos licitantes, favorecendo a disputa real de preços e ampliando as chances de obtenção de valores mais vantajosos. Ressalta-se que o sigilo do orçamento não compromete a transparência do procedimento, uma vez que o valor estimado permanecerá devidamente registrado nos autos do processo administrativo, com acesso restrito até o momento oportuno, garantindo-se o controle interno e externo pelos órgãos competentes.

A presente medida encontra respaldo na legislação vigente que rege as contratações públicas, especialmente na Lei nº 14.133/2021, a qual admite o orçamento sigiloso como mecanismo legítimo para promoção da eficiência e da economicidade nas contratações públicas.

Diante do exposto, justifica-se a adoção do orçamento sigiloso como medida adequada, necessária e alinhada ao interesse público, visando assegurar maior competitividade, isonomia entre os licitantes e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.



Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Art. 75, Inciso II

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/03/2026 - 13:56	AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
10/03/2026 - 14:05:49	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 14:20:30	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 15:31:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2026.03.02-0001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Cadeira universitária, com superfície de trabalho acoplada, lateral, fixa com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estotados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo aa; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos inte	ALMEIDA E BRASIL	CE01	PLAXMETAL	332,00	176	58.432,00
------	--	------------------	------	-----------	--------	-----	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Cadeira universitária, com superfície de trabalho acoplada, lateral, fixa com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estotados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo aa; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos inte

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ALMEIDA E BRASIL	83.373.670/0001-80	05/03/2026 - 18:28:03	CE01	PLAXMETAL	R\$415,00	R\$ 73.040,00
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	49.143.045/0001-04	09/03/2026 - 08:20:34	universitaria	rocha north	R\$600,00	R\$ 105.600,00
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	09/03/2026 - 16:59:23	UND	CONFORM E EDITAL	R\$360,00	R\$ 63.360,00
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	09/03/2026 - 17:31:08	Cadeira universitária	TERMO DE REFERENC IA	R\$500,00	R\$ 88.000,00
IRURA CONSTRUTORA E SERVICO LTDA	45.797.785/0001-03	09/03/2026 - 22:46:21	CART. ESC.	MAQPOLY / MAQPOLY MOVEIS	R\$450,00	R\$ 79.200,00
55.514.498 LAURA CERQUEIRA DOS SANTOS DE FREITAS	55.514.498/0001-00	10/03/2026 - 01:33:29	Conforme edital	Conforme edital	R\$1.000,00	R\$ 176.000,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ALMEIDA E BRASIL	83.373.670/0001-80	60 dias
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	49.143.045/0001-04	120 dias
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	60 dias
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	60 dias
55.514.498 LAURA CERQUEIRA DOS SANTOS DE FREITAS	55.514.498/0001-00	120 dias
IRURA CONSTRUTORA E SERVICO LTDA	45.797.785/0001-03	120 dias

Lances Enviados

0001 - Cadeira universitária, com superfície de trabalho acoplada, lateral, fixa com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estotados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com



largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaiços, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos tipo aa; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber inserts inte

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/03/2026 - 18:28:03	415,00 (proposta)	83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E BRASIL	Válido
09/03/2026 - 08:20:34	600,00 (proposta)	49.143.045/0001-04 - NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	Válido
09/03/2026 - 16:59:23	360,00 (proposta)	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
09/03/2026 - 17:31:08	500,00 (proposta)	52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
09/03/2026 - 22:46:21	450,00 (proposta)	45.797.785/0001-03 - IRURA CONSTRUTORA E SERVICO LTDA	Válido
10/03/2026 - 01:33:29	1.000,00 (proposta)	55.514.498/0001-00 - 55.514.498 LAURA CERQUEIRA DOS SANTOS DE FREITAS	Válido
10/03/2026 - 08:34:58	355,00	49.143.045/0001-04 - NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	Cancelado - 10/03/2026 10:30:35
10/03/2026 - 10:05:48	410,00	45.797.785/0001-03 - IRURA CONSTRUTORA E SERVICO LTDA	Válido
10/03/2026 - 10:35:29	359,00	83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E BRASIL	Válido
10/03/2026 - 11:10:24	358,90	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
10/03/2026 - 13:15:31	358,00	49.143.045/0001-04 - NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	Válido
10/03/2026 - 13:57:56	355,90	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
10/03/2026 - 13:59:15	340,00	49.143.045/0001-04 - NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	Válido
10/03/2026 - 14:00:59	332,00	83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E BRASIL	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/03/2026 - 15:31:37	83.373.670/0001-80 - ALMEIDA E BRASIL	MUNICIPIO DE BAGRE.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
10/03/2026 - 08:01:02	Sistema	O processo foi aberto
10/03/2026 - 09:55:22	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 355,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/03/2026 - 10:30:34	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 355,00 para o item 0001 foi aprovado pelo operador de compra direta.
10/03/2026 - 14:01:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/03/2026 - 14:02:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ALMEIDA E BRASIL - EPP/SS com lance de R\$ 332,00.
10/03/2026 - 14:05:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:05 do dia 10/03/2026.



10/03/2026 - 14:13:05	F. ALMEIDA E BRASIL	Negociação Item 0001: Boa tarde, chegamos no nosso limite, estamos no nosso menor valor. Agradecemos
10/03/2026 - 14:19:15	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
10/03/2026 - 14:19:15	Sistema	Motivo: Empresa já se manifestou sobre a negociação
10/03/2026 - 14:20:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 - 14:20:30	Sistema	Motivo: Solicito documentos de habilitação e Propostas
10/03/2026 - 15:31:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/03/2026 - 16:36:36	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA E BRASIL.
10/03/2026 - 16:37:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2026 - 17:07:07	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES.
10/03/2026 - 17:07:14	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES.

Marcos Silva Oliveira
Operador de Compra Direta

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Autoridade Competente

RODRIGO GUERREIRO REIS
Apoio

ROSILDA DA COSTA SILVA
Apoio

